

Kloakseparering af kloaknettet i Mern, Allerslev og Ammendrup

Vordingborg Spildevand A/S ændrer kloaknettet – din ejendom bliver berørt.



1. Ændring af spildevandsforsyningens kloaksystem

I henhold til Vordingborg kommunes Spildevandsplan 2009 – 2020 skal kloaksystemet i Mern, Allerslev og Ammendrup ændres i løbet af perioden 2010 -2013.

Til at hjælpe os med opgaven har vi allieret os med det rådgivende ingeniørfirma Grontmij | Carl Bro A/S. De vil stå for projekteringen af ændringen af kloakledningssystemet (kloakseparering).

Det eksisterende kloaksystem skal udvides. I dag ledes både husholdningsspildevandet og regnvandet til samme kloakledning. I fremtiden skal der være to kloakledninger. En ledning som skal bortlede husholdningsspildevandet og en der skal bortlede regnvandet.

Samtidig skal renseanlæggene i Mern og Allerslev nedlægges og husholdningsspildevandet føres til rensning på Vordingborg renseanlæg. Formålet er at forbedre miljøkvaliteten betydeligt i områdets vandløb og søer, idet disse i dag ikke opfylder den nuværende målsætning.

Som nævnt skal alt spildevand føres til rensning på Vordingborg rensesanlæg. Samtidig vil husholdningsspildevandet fra nykloakerede områder i Røstoft, Lekkende, Tolstrup, Øster Egesborg Stårby m.m. samt ejendomme langs afskærende kloakledninger mellem Mern og Allerslev samt mellem Mern og Ørslev blive tilført kloaksystemet. Spildevandet vil blive ledt til Vordingborg via eksisterende kloaksystemer i Ørslev.

Regnvandet skal fortsat ledes til grøfter og vandløb i området. Muligvis skal det ske via nye forsinkelsesbassiner, da tilledning af store vandmængder på kort tid kan ødelægge vandløbets flora og fauna.

2. Hvad skal der ske og hvad skal du selv sørge for?

Ejendommens kloaksystem skal også deles op i to separate kloaksystemer. Det betyder formodentlig, at der lægges et nyt spildevandskloakstik én meter ind på grunden til hver ejendom til afledning af boligens spildevand fra bad, toilet, bryggers, gulvafløb, køkken m.v. Kloakstikledningen afsluttes med en spulebrønd. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt med en mindre pumpebrønd.

Regnvand / overfladevand kan fortsat afledes som hidtil.

Endnu er det ikke helt afgjort om der lægges nyt spildevandskloakstik eller om det bliver nyt regnvandskloakstik. Det vil først blive afgjort længere fremme i projekteringsprocessen. Men der er størst sandsynlighed for, at det nye stik bliver til spildevand.

Grundejeren skal selv sørge for at opdele og tilslutte ejendommens kloaksystem til det nye kloakstik. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

3. Hvornår starter arbejdet?

Vi er allerede i gang med projekteringen og i den forbindelse vil der snarest ske en opmåling af nuværende forhold. Det gælder bl.a. indmåling af nuværende kloakbrønde med beliggenhed og dybde til afløbsrør. Desuden vil ejendommens sokkelkote blive opmålt og kælder-kote, hvis der findes kælder på ejendommen.

Derudover vil der ske en TV-inspektion af det gamle kloaksystem. Herunder en indmåling af ejendommens nuværende kloakstikledning. Dette vil der blive informeret mere om af det firma, som skal forestå arbejdet senere. Firmaet er ikke valgt endnu.

Selve anlægsarbejdet forventes udført i løbet af 2011-2012. Dette er dog endnu ikke fastlagt endeligt.

4. Hvad koster det?

Hver ejendom skal selv sørge for omlægning og opdeling af ejendommens kloaksystem. Dette skal ejer selv bekoste. Der vil ikke skulle ske

betaling til Vordingborg Spildevand A/S udover det nuværende vandafledningsbidrag, som betales i dag, da ejendommen er en del af spildevandsforsyningens kloaksystem.

5. Kloak på ejendommen

I første omgang skal der ikke ske noget på din ejendom. Vi vil i samarbejde med Grontmij | Carl Bro A/S foretage forskellige undersøgelser i området, beregninger m.v. Senere vil vi blive mere detaljeret om præcis din ejendom og vender tilbage, når det nærmer sig.

6. Vil du vide mere

Henvendelse vedrørende selve kloakprojektet kan ske til:


Lars Hagbarth Vordingborg Forsyning Spildevand A/S på tlf. 55 35 37 22, mobil 40 41 51 33 eller lah@vordingborg.dk

Henvendelse vedrørende spildevandsplanen kan rettes til kommunen: Carsten Møller tlf. 55 36 24 71 eller cmoe@vordingborg.dk. Der henvises til kommunens hjemmeside www.vordingborg.dk, hvor spildevandsplanen kan ses under punktet Natur og Miljø

Vordingborg Spildevand A/S
Færggårdsvej 3
4760 Vordingborg
Tlf. 55 35 37 00
www.vordingborgforsyning.dk

juni 2010





Oversigtstegning nr. 328 fra spildevandsplan – med Mern og strækket mellem Mern og modØrslev.